

凝聚改革合力 谱写中国式现代化壮丽篇章

(上接第一版A) 习近平总书记用一个生动比喻回应“摸着石头过河就是保守和胆小”的错误论调。

“熟门熟路的改革，就像在游泳池，标着线，哪儿是浅水区、哪儿是深水区一目了然。到湍急的河里，不得摸着石头过河？并不是说改革开放搞了几十年了，现在什么问题都摸清楚了。如果都摸清楚了还要什么改革呢？”总书记说。

事必有法，然后可成。推进改革，必须“善于运用科学的方法”。

2024年5月23日，企业和专家座谈会上，习近平总书记阐释进一步全面深化改革的方式方法，第一条是“坚持守正创新”。一个多月后，党的二十届三中全会《决定》将“坚持守正创新”明确为进一步全面深化改革必须贯彻的六条重大原则之一。

这次开班式上，习近平总书记再次剖析“坚持守正创新”的深刻内涵：

“守正和创新是辩证统一的，只有守正才能保证创新始终沿着正确方向前进，只有持续创新才能更好地守正。”

学员们认为，守正，就是坚持改革有方向、有原则，坚持党的全面领导、坚持马克思主义、坚持中国特色社会主义

主义、坚持人民民主专政，以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点等根本的东西不能有丝毫动摇；创新，就是要以一往无前的胆魄和勇气，顺应时代发展新趋势、实践发展新要求、人民群众新期待，推动改革不断取得新突破。

“始终朝着总目标指引的方向前进，该改的坚决改，不该改的不改。”习近平总书记的重要论断旗帜鲜明、掷地有声。

沿着历史前进的逻辑前进，顺应时代发展的潮流发展。新时代中国共产党人突出经济体制改革这个重点，全面协调推进各方面改革，始终走正道、善于闯新路。

“改革是一项系统工程，需要讲求科学方法，处理好方方面面的关系。”开班式上，习近平总书记用“四对关系”为进一步全面深化改革作出科学的指导。

坚持改革和法治相统一——“以改革之力完善法治，进一步深化法治领域改革”，“更好发挥法治在排除改革阻力、巩固改革成果中的积极作用，善于运用法治思维和法治方式推进改革”。

坚持破和立的辩证统一——“各

项改革举措都要充分论证、精心设计，深入开展风险评估，把握好时度效”，“该立的积极主动立起来，该破的在立的基础上及时破，在破立统一中实现改革蹄疾步稳”。

坚持改革和开放相统一——“改革越深入，对开放的水平要求就越高；开放水平越高，对改革的促进作用就越大”。

处理好部署和落实的关系——“防止重文件制定、轻督促落实等现象，防止‘沙滩流水不到头’”，“建立健全责任明晰、链条完整、环环相扣的工作机制，强化跟踪问效，推动改革举措落实落细落到位”。

改革，既要尽力而为，也要量力而行。习近平总书记强调，“要有耐心，有历史的耐心。”

一位来自西部地区的学员表示，改革必须坚持稳中求进、循序渐进，更加注重系统集成，更加注重突出重点，更加注重改革实效。归根到底，是要一切从实际出发，将改革的力度与发展的速度、社会可承受的程度统一起來，推动生产关系和生产力、上层建筑和经济基础、国家治理和社会发展更好相适应，为中国式现代化建设创造更多改革红利。

研讨班期间，学员们分成16个组深入开展讨论。教室内，大家谈体会、讲认识、谋良策，热烈、坦诚、务实，思想的火花在不断碰撞升华。

大家一致认为，习近平总书记的重要讲话体现认识论，包含方法论，既部署“过河”的任务，又指导解决“桥和船”的问题，具有很强的政治性、理论性、针对性、指导性，必将指引全党把进一步全面深化改革推向前进、引向深入。

汇聚改革合力——“广泛凝聚共识、充分调动一切积极因素，对顺利推进改革十分重要”

进一步全面深化改革，“关键少数”必须担起关键责任，发挥关键作用。

习近平总书记要求领导干部特别是高级领导干部“增强政治责任感、历史使命感”，切实做到“直面矛盾问题不回避，铲除顽瘴痼疾不含糊，应对风险挑战不退缩，奋力打开改革发展新天地”。

以身作则，示范带动；知重负重，唯实唯勤。

校园里，学员楼前的焦裕禄与谷文昌半身塑像遥相呼应，诠释着优秀共产党员的勇敢担当与无私奉献。

“领导干部要真正成为改革路上的领头雁、主心骨，抓好班子，带好队伍，干好业务，精耕细作、稳扎稳打，努力做好基础性改革、前瞻性改革、协调性改革，在新的起点上带领大家向更深水区迈进。”一位来自中央和国家机关的学员说。

“广泛凝聚共识、充分调动一切积极因素，对顺利推进改革十分重要。”

习近平总书记就营造进一步全面深化改革的良好氛围作出专门部署，要求切实做好改革舆论引导工作，加强正面宣传，唱响主旋律、传递正能量。

总书记要求，加强对全会《决定》提出的一些重大理论观点的研究和阐释，特别是加强面向基层和群众的宣传、解读，及时解疑释惑，回应社会关切，广泛凝聚共识，筑牢全党全社会共抓改革的思想基础、群众基础。引导干部、群众增强大局意识，正确对待改革中的利益关系调整和个人利害得失。

一位来自宣传思想文化战线的学员深有感触地说，做好进一步全面深化改革新闻舆论工作必须深入基层，走好新时代群众路线，用群众身边的小故事讲好改革的大道理，充分展现

改革取得的历史性成就。在关键时刻、重要节点上，要敢于发声、善于发声，为进一步全面深化改革提供强有力舆论支持。

凝聚共识，激发力量；同向而行，同频共振。

人民，始终是我们党改革事业的逻辑起点和价值旨归。

“改革是人民群众自己的事业，要全体人民共同参与，团结一致攻坚克难。”习近平总书记深情地说，“以实绩实效和人民群众满意度检验改革，真正让人民群众在改革中不断增强获得感、幸福感、安全感。”

11月1日下午，研讨班结业。来自不同领域的10位学员代表，分享了自己的学习体会。

“继续深化改革攻坚，努力高质量完成全年经济社会发展目标任务”“进一步调动基层抓改革、促发展的积极性、主动性、创造性，激励干部开拓进取、干事创业”“永葆‘闯’的精神、‘创’的劲头、‘干’的作风，一茬接着一茬干，一棒接着一棒跑”……

不忘来时路，走好前行路。

历经思想洗礼、怀揣改革蓝图，从丰收的金秋再出发，广袤的神州大地正在展开新的改革华章。

火灾隐患曝光

序号	隐患单位	场所类型	存在隐患	整改期限
1	加查县达拉岗布宾馆	公众聚集场所	1.该场所二层疏散指示标志配置，设置不符合标准，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 2.该场所内感烟探测器损坏，未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月8日
2	加查县众信大酒店	公众聚集场所	1.一层常闭式防火门处于常开状态，未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 2.该酒店每日防火巡查记录台账建立不完善，违反了《中华人民共和国消防法》第十七条第二款第三项之规定。	2024年10月18日
3	加查县拉绿茶馆	九小场所	1.茶馆内灭火器配备不足，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 2.茶馆内消火栓被遮挡，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。	2024年10月9日
4	加查县百姓之家便民连锁店	公众聚集场所	店内疏散通道堆放杂物堵塞疏散通道，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。	2024年10月9日
5	加查县西点糕点店	九小场所	店内1具灭火器软管损坏，未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月9日
6	大兵生活超市	公众聚集场所	大厅南侧电气线路裸露未进行穿管保护，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。	2024年10月16日
7	火上功夫烧烤店	九小场所	1.厨房北侧电气线路裸露未进行穿管保护，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定； 2.大厅南侧1个安全出口标志未通电，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条。	2024年10月16日
8	龙腾图文广告复印店	九小场所	1.一至二层疏散楼梯口1个疏散指示标志未通电，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条； 2.二层南侧部分线路未进行穿管保护，存在安全隐患，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。	2024年10月13日
9	桑日舍巴烤肉美食	九小场所	店铺门口2具手提式干粉灭火器设置位置不正确，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月15日
10	错那指尚茶洞理疗馆	重点单位	1.一具灭火器压力不足，未保持完好有效，违反了消防法第十六条第一款第二项； 2.室内消火栓无水，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项。	2024年10月17日
11	北方菜店	九小场所	1.走道内堆放杂物，严重堵塞疏散通道，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条； 2.场所内一具疏散指示标志设置不符合要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项。	2024年10月17日
12	龙江办公	九小场所	一层部分电器线路未穿管保护，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。	2024年10月15日
13	贡嘎县管巴茶馆	一般单位	厨房部分电器线路未穿管保护，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。	2024年10月14日
14	贡嘎诺布餐吧	一般单位	二层走道三处疏散指示标志损坏，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月16日
15	重庆九哥饭店一分店	一般单位	部分灭火器未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月20日
16	曲松县凯越电器家具	九小场所	店内灭火器数量不足，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年11月5日
17	山南市琼结县福之家超市	九小场所	该场所1具疏散指示标志损坏，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月14日
18	陵巴庄园酒店管理有限公司	重点单位	该场所楼梯口1个手动报警按钮损坏，无法正常报警，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。	2024年10月17日
19	浪卡子江渝美食城	九小场所	1.该场所二层餐厅内2具灭火器未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 2.该场所二层走道2个烟感报警器损坏，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。	2024年10月16日
20	藏隆五金建材门市部	一般单位	走道内堆放货物，堵塞疏散通道，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月18日
21	隆子粮油加工店	一般单位	1具灭火器未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月15日
22	隆子县精剪造型中心	九小场所	灭火器配备数量不足，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月22日
23	隆子县伊隆餐厅	九小场所	1具手提式干粉灭火器未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月22日
24	山南市浪卡子县盟嘎曲德寺	重点单位	主殿二层1具灭火器过期，未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月22日
25	山南市浪卡子县桑顶寺	重点单位	主殿二层1具灭火器未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月24日
26	山南市措美县领航广告	一般单位	1.该场所疏散通道处违规堆放杂物，占用通道，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定； 2.该场所进门左侧1具干粉灭火器压力不足，无法正常使用，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月18日
27	山南市洛扎县纯洁干洗店	九小场所	1.大厅内1具灭火器软管已破损，未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 2.大厅北侧部分电气线路裸露未进行穿管保护，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。	2024年10月21日
28	山南市曲松县吉祥商店	九小场所	店内1具灭火器失效，未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年11月17日
29	山南市桑日县和谐藏餐馆	人员密集场所	1.具手提式干粉灭火器软管损坏，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月18日
30	山南市桑日县湖南电焊加工部	人员密集场所	1.1具手提式干粉灭火器未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 2.该场所电气线路敷设不符合规范要求，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。	2024年10月18日
31	山南市乃东区西藏众翔玻璃科技有限公司	人员密集场所	1.室内消火栓无水，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 2.该场所标志未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 3.该场所堵塞疏散通道，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定； 4.消火栓被遮挡，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。	2024年11月15日
32	山南市乃东区山南茹巨农业科技有限公司	人员密集场所	1.办公楼内的灭火器配备不足，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 2.配电室未配备灭火器，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 3.室内消火栓无水，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 4.生产车间未设置应急照明，疏散指示标志，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 5.厨房防火门闭门器损坏，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 6.常闭式防火门未保持常闭状态，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年11月15日
33	山南市贡嘎县鑫鑫汽修厂	九小场所	一层部分电器线路未穿管保护，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。	2024年10月23日
34	山南市隆子县麻辣香川菜馆	九小场所	该场所灭火器配置不足，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月29日
35	山南市隆子县叁味王串香	九小场所	该场所楼道内疏散指示标志损坏，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。	2024年10月29日
36	山南市错那县人民医院	重点单位	1.消防控制室无法正常联动，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第二款； 2.火灾自动报警系统未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第二款第二项； 3.自动喷水灭火系统无法正常启动，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项。	2024年10月30日
37	山南市错那县西藏聚丹玛医药连锁有限公司错那县分公司	九小场所	1.场所内一具MFZ/ABC4型干粉灭火器软管损坏，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项。	2024年10月25日

现全优，全域河湖评价健康率100%，重点河湖生态流量达标率99.96%，是世界上生态环境质量最好的地区之一。

生态环境质量持续向好，西藏绿色发展格局初步形成。清洁能源等绿色低碳产业不断壮大，电力装机容量中清洁能源比重超过90%，220多万名农牧民享受草原生态环境保护补助奖励。

党的二十届三中全会《决定》提出：“落实生态保护红线管理制度，健全山水林田湖草沙一体化保护和系统治理机制，建设多元化生态保护修复投入机制。”西藏自治区党委书记王君正表示，西藏将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，不断增强做好生态环境保护工作的责任感使命感，依法全力保护好青藏高原生态，努力建设人与自然和谐共生的美丽西藏。

推动巡视反馈问题整改与当前各项工作统筹谋划、一体推进，强化整改成果运用，以实际行动推进长治久安和高质量发展走在全区前列。

会前，与会同志认真学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述和中央、自治区有关会议精神。

持我国宗教中国化方向，认真落实“五个有利于”要求，着力在“导”上下功夫，依法加强宗教事务管理，及时化解宗教领域风险隐患，确保宗教和睦、寺庙和谐、佛事和顺。要牢牢把握团结奋斗的时代要求，促进民营经济人士健康成长，加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，强化党外代表人士培养，统筹做好各行业各领域统战工作，不断壮大共同团结的奋斗力量。要坚持党的全面领导，完善工作格局，建强干部队伍，改进作风狠抓落实，把党的领导贯穿统战工作各领域全过程，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，为全面建设社会主义现代化山南凝聚共识、汇聚力量。

行人闯红灯致他人被轧身亡，法院判了

以案普法

说起交通事故，大家往往会联想到横冲直撞的电动车、各种超速或超载的卡车、轿车……但你知道吗？行人，也有可能犯交通事故。近日，上海市普陀区人民法院审理了一起因行人闯红灯过马路，造成骑行电动车的受害人摔倒，进而被轿车碾压致死的交通事故案。

案情回顾

2024年5月某天早上7时许，周某在上海市普陀区武威路、红棉路路口东侧人行横道，闯红灯穿过马路约5米处时，骑着电动自行车的林某刚好经过。发生碰撞后，林某连人带车摔倒在对向机动车道内。此时，恰逢对向路口机动车道变绿灯放行，刘某驾驶的小客车起步躲闪不及，导致林某

遭车辆碾压受伤，周某见状却逃离现场。后电动车主林某经抢救无效于当日死亡。

当天，周某在接到警方电话通知后自行至公安机关接受调查，并如实供述了案发经过。

经道路交通事故认定书认定，周某在人行横道内闯红灯通行，负主要责任；林某驾驶电动自行车在道路上超速行驶，负次要责任；刘某在绿灯时驾驶小客车正常通行，在本起事故中无需承担责任。

法院经审理认为，周某犯交通肇事罪的事实清楚，证据充分，且周某在事发后迅速离开现场，属于交通肇事后逃逸，系法定加重处罚情节。其主动到案后如实供述，系自首，可以依法从轻处罚，遂以交通肇事罪判处周某有期徒刑二年六个月。

（来源：中国普法微信公众号）